

Contactpersonen:

hooilandjes
km-hokken

Richard Janzen tel: 06-81758445
Renske Roest tel: 06-10194994

rwjanzen@hotmail.nl
renske_roest@hotmail.com

- 1 Impressie van de plantenexcursie Vliegveld Soesterberg
 - 2 Plantenexcursie Bossenwaard bij IJsselstein-Klaphek
- zaterdag 5 september

1. Impressie van de plantenexcursie Vliegveld Soesterberg



Afbeelding 1 Koffie, thee en koekjes zijn altijd nodig halverwege de inventarisatie.

In het begin van de zomer was de natuur in het natuurgebied Vliegveld Soesterberg nog fris en groen met veel soorten in bloei. Na zo'n lange periode van hitte en droogte verwachtte ik minder soorten te zien, maar dat bleek anders dan verwacht. Met zijn veertienen, een mix van deelnemers aan de

determinatiecursus en leden van de plantenwerkgroep, hebben we in twee groepen maar een paar kilometer in drie en een half uur gelopen. Door goed te kijken, hebben beide groepen samen hebben 132 soorten gevonden. Op naam brengen was vaak lastig, omdat veel planten geen bloemen meer hadden. Een goede oefening om op verschillende kenmerken te letten zoals bij Muurbloemmosterd en Rechte ganzerik. Beide soorten



Afbeelding 3 Rechte ganzerik voor de droogte.



Afbeelding 2 Rechte ganzerik na de droogte. Renske Roest

zijn vrij bijzonder. Naast planten werden ook twee zandhagedissen waargenomen. In de Exelbijlage staan alle waarnemingen.



Afbeelding 5 Muurbloemmosterd



Afbeelding 4 Goed kijken is belangrijk bij het determineren.

2. Plantenexcursie Bossenwaard bij IJsselstein-Klaphek

Start: (Vertrek)plaats: Hoek Klaphek-Lekdijk, zie X op kaart
Datum en tijd: zaterdag 5 september 2026 van 9:30 tot ca. 13:00 uur
Opgeven: Uiterlijk donderdag 3 september

Ga je meezoeken naar stroomdalplanten?

In de Bossenwaard is door het project 'Ruimte voor de rivier' van Rijkswaterstaat het natuurlijke milieu van het rivierenlandschap, dat in Nederland bijna verdwenen was, herschapen. De Maisakkers zijn toen vervangen door geulen en natuurgebied waar de rivier zijn gang weer kan gaan. Hierdoor is een mozaïek ontstaan van klei en zand. Bovendien staat deze uiterwaarde regelmatig onder water. Door het herstel van het natuurlijke, dynamische milieu, zijn typische stroomdalsoorten te vinden in de Bossenwaard zoals Welriekende ganzenvoet, Sikkelklaver, Stekelnoot, Kattendoorn, Klein vlooienkruid, Geoorde zuring e.d.



Sikkelklaver

